

## Обрабатывающий центр с ЧПУ PADE clipper SL



Санкт-Петербург, Россия

"PADE CLIPPER SL – 6-координатный обрабатывающий центр портального типа, предназначенный для выполнения точных комплексных операций по обработке заготовок из древесины, пластика и цветных металлов. Идеальное решение для обработки очень больших заготовок на высоких скоростях.

PADE CLIPPER SL идеально подходит для изготовления мебели и другой продукции.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CTAHOK

Ход по оси Х (mm) - 2150

Ход по оси Y (mm) - 3550

Ход по оси Z (mm) - 830

Ось A (Фрезерная головка) - 360° unlimited (кроме Т1)

Ось C (Фрезерная головка) - +/-370°

Макс. скорость перемещения по оси X (m/min) - 100

Макс. скорость перемещения по оси Y (m/min) - 90

Макс. скорость перемещения по оси Z (m/min) - 60

РАБОЧИЕ СТОЛЫ

Кол-во рабочих столов - 2

Размер каждого рабочего стола (mm) -

Размер зоны обработки по X, ось  $A=0^{\circ}/A=\pm90^{\circ}$  (mm) - 1 900/1 610

Размер зоны обработки по Y, ось  $A=0^{\circ}/A=\pm90^{\circ}$  (mm) -

Размер зоны обработки по Z (mm) - 660

Кол-во пневматических прижимов -

Тип рабочего стола - TANDEM

РАБОЧИЕ ГОЛОВЫ

Кол-во рабочих головок - 1

Тип рабочей головки - Т4

Количество шпинделей - 4

Макс. Обороты вращения шпинделя (rpm) - 18000

Мощность одиночного двигателя шпинделя (kW) - 10

Тип инструментального патрона - ER40

Кол-во шпиндельных инверторов - 2

Устройство ЧПУ - OSAI





Давление сжатого воздуха (bar) - 6 Габаритные размеры: Длина (mm) -Ширина (mm) -Высота (mm) -Вес машины (kg) -

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ДЕМО-ПРОИЗВОДСТВО в г.Санкт-Петербург. Доставка по РФ, ТС, Европе. Возможно изготовление НА ЗАКАЗ. Сервисная служба, свой слад зап.частей. Технологическая поддержка. Пусконаладка и обучение.

Цены договорные, уточняйте по телефону

Цена: Договорная Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю

**Корсаков Семен** 78122411949 Оптиков 4