

Lenze ESMD551X2SFA Трехфазный частотный скалярный преобразователь

Санкт-Петербург, Россия

Технические характеристики Lenze ESMD551X2SFA:

Мощность - 0, 55 кВт

Входное напряжение - 1 фаза 220 В

Выходное напряжение - 3 фазы 220 В

Выходной ток - 3, 0 А

Габариты (ВхШхГ) - 146*93*92 мм

Вес - 0, 6 кг

Степень защиты ІР20

Температура окруж. среды 0...40(55)°C уменьшение номинальной мощности на 2, 5% на 1°C при 40...55°C

ФПР интегрированный (класс A согласно EN 55011)

Режимы управления управление по закону U/f (линейный или квадратичный)

Перегрузочная способность 150 % Ін в течение 60 с

Частота преобразования 4, 6, 8, 10 [кГц]

Выходная частота 0...240; 500; 1000 [Гц]

Входы свободно программируемые,

цифровой: 3 (плюс 1 установленный ввод запуск/останов)

аналоговый: 1 (0-5 В, 0-10 В; 0-20мА / 4-20мА).

Выходы Реле (нормально открытый контакт) свободно программируемый ~250 В ЗА, =24В 2 А, 240 В 0, 22 А

Другие функции

'танцующий потенциометр'

выбор установок кнопками UP/DOWN

торможение постоянным током

. защита двигателя по I2 t

3 установленных скорости

сброс по ошибке через вых. сигнал или автоматически (с регулир. задержкой)

диагностика и отображение функций (таймер/измеритель времени включения, журнал повреждений)

ограничение переменного тока

сохранение установок в интегрированном чипе памяти и программир. прибора

Цена: **1 500 руб.** Тип объявления: Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

Fedorov Sergei +79213745704